



Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu
ul. Jana Spychalskiego 38, 61-553 Poznań, tel. 724 398 121, 695 222 505

www.wopr Wielkopolska.pl / e-mail.: biuro@wopr Wielkopolska.pl

NIP: 972-04-48-472

KRS: 0000182858

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/P-ń – 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207

(miejscowość)

....., dnia 30.06.2025 r.

PROTOKÓŁ NR 18 / 2

z przeprowadzonej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpienia się, uprawiania sportu lub rekreacji.

Dane adresowe obiektu

Kąpielisko "Zamorzec" odd. p. Lubasz Włki

Urząd Sportu i Rekreacji
w Pniewach

62-045 Pniewy, ul. Wolności 20

NIP 787-20-51-325 REGON 300717190

na obiekcie: ☒ kąpielisko, ☐ miejsce wykorzystywane do kąpieli, ☐ pływalnia,

☐ oraz inny obiekt dysponujący nieckami basenowymi *

czynny w okresie sezonu od 28.06 do 31.08.25 lub w ruchu ciągłym

na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240), art. 4.1.1, 14.1.4, 14.1.5 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie Ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2010 nr 44 poz. 253) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476).

Przy przeprowadzeniu analizy obecny/ni był/li i informacji udzielił/li przedstawiciel/le gestora obiektu:

Czesław Koncinski - koordynator

Analizę przeprowadził zespół upoważniony przez kierownika podmiotu - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu w składzie:

H. Kucharski up. 124
S. Jaskowski up. 124

1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu, obiektów przeznaczonych do pływania, kąpienia się, uprawiania sportu lub rekreacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286).

1.1 Oznakowanie dojazdów i dróg ewakuacyjnych:

Dojazd i powrót oznak. - z uwagi na lipiec 24

12/Oznakowanie stref dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzika na obiekcie:

Strefy oznak. linami od pomostu do pomostu

Oznakowanie dotyczące głębokości wody:

1.3 Oznakowanie głębokości i stref

1.4 Oznakowanie miejsc znakami (nakazu, zakazu lub informacyjne)

Oznakowanie:
Zakaz kąpiel. zakaz brzożni. na pomostach
U strefie kąpiel. - fioletowe pomosty, cz. kąpiel. iem

1.5 Wpis do ewidencji oznakowania wyznaczonego obszaru wodnego, tablica informacyjna zawierająca dane podstawowe oraz klasyfikację jakości wody (na kąpieliskach) lub bieżącą ocenę jakości wody (w miejscach wykorzystywanych do kąpieli - format, załącznik 3). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2018 r. poz. 2476 w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Wpis do Wykazu kąpielisk prowadzi i realizuje: Rezerwa

Dane organizatora - OSR Gminy
Sprawiającego nadzór nad kąpieliskami - PRIS Samotny
Wpis do ewidencji do kąpielisk - 27.06.20
Chodzi o wpis do serwisu St. gov. pl.

1.6. Upowszechnienie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego (kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu, kładka etc.) - regulaminy

Regulamin dot. zasad pływ. - Uchwała R. Gminy
Oznakowanie na obiekcie regulaminu urzędni
- informacja o zasadach

2. Zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U z 2012 r. poz. 108).

2.1 Liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę i ich uprawnienia:

Julia Polisz, Jan Sowa, Dariusz
Kisielewski - ratownicy z uprawnieniami

2.2 Dyżury służb ratowniczych (w czasie od - do). Czy czas pracy ratownikiem jest zgodny z czasem funkcjonowania obiektu?:

teren ogólnodostępny, czynny w godzinach
por. - 8:00 - 17:00, niedz. 12-17

3. Wyposażenie w sprzęt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261),

3.1 Wyposażenie w sprzęt dotyczący miejsca wykorzystywanego do kąpieli wg wykazu:

- a) ratowniczą łódź wiosłową - jedna na każde 100 m linii brzegowej
Łódź 1 (2 oszczędem)
- b) koło ratunkowe z linką metonącą - jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej umieszczone w pobliżu lustra wody
St. 2
- c) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające - dwie sztuki
St. 2
- d) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym - jedna na każde

100 m linii brzegowej

- Łasobnik z łodzi*
- e) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym *głównie mówiące lub elektroakustyczne*
- f) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi *komand. Dama 634 494 428, Julia 654 0229, Jan 505 175 970*
- g) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego *szk.*
- h) lornetki – jedna sztuka *szk.*
- i) zestaw do nurkowania (pletwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego *szk.*
- j) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym *na pomostach, wyposażonym*
- k) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne *szk. R-4*

Opis: szk. w reszcie

3.2 Wyposażenie w sprzęt ratunkowy dotyczący kąpieliska wg wykazu - jak na miejscu wykorzystywanym do kąpiei, ponadto:

- a) ratowniczą łódź motorową – jedną na każde 400 m linii brzegowej *Łódź - z ulgi na niewielki obszar dla nadzoru ratowniczym*
- b) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym *szk.*
- c) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali *szk. jak w pkt 3.1*
- d) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi *szk.*
- e) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej *z pomostu i z plaży, szk. brzoza*

3.3 Wyposażenie w sprzęt pływalni:

- a) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o długości niecki do 50 m i cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m
- b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m
- c) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
- d) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

3.4 Wyposażenie w sprzęt ratunkowy dot. inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m wyposaża się w:

- a) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek
- b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwie na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek
- c) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
- d) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

3.5 Wyposażenie w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne obowiązujący na obszarach wodnych zgodnie z wykazem sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarny – załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261) oraz sposób jego przechowywania:

- a) sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (apteczka R1) *osobno RM kpl. wyposażony*
- b) środki opatrunkowe, nosze ratownicze *def. ratowniczym kpl. środki używane.*
- c) leki *środki dezynf. - składowane*

4. Oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skażenie lub inny wypadek:

*D. Leszczyk - pływacz z wyposażeniem
przeprętych i koszarom dna
przed sezonem.*

5. Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych w tym rejestr działań ratowniczych na wydzielonym obszarze wodnym lub obiekcie:

*Pracownicy jest dokumentacja - sugeruje się
prowadzenie. Książek pracy ratowniczej.*

6. Wyposażenie ogólne – warunki dot. wyposażenia obiektu w pomieszczenia na sprzęt ratunkowy, pomocniczy i osobisty ratowników, sanitariaty, przebieralnie i inne:

Dość w stanie dostatecznym pełni słu funkcję

7. Inne uwagi i spostrzeżenia dot. stanu bezpieczeństwa na obiekcie:

*Obiekt posiada plac zabaw
infrastruktura z przebieraniem*

8. Do niniejszych zapisów wniesiono / nie wniesiono uwag i spostrzeżeń:

*Zakaz się zawiązywać czapki zgodnie z zapisem
oraz t.j. ustanowienie zakazu kąpiel i pływania*

8. Od zapisów niniejszej analizy można się odwołać do kierownika podmiotu – Prezesa Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego w ciągu 7 dni od daty spisania ustaleń.

9. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Kierownik Drużyny
OR WOPR Jastrzębie-Zdrój
Rejon Pawłowice-Studzionka-Pszczyna

Czesław Kondziółka

.....
Przedstawiciel obiektu



Przedstawiciel Zarządu
WOPR Woj. Wielkopolskiego
d/s ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA
Kąpielisk i Pływali

Henryk Kuliniowski

Przedstawiciele Komisji
Przedstawiciel Zarządu WOPR woj. Wlkp
ds. ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA
KĄPIELISK I PŁYWAŁNI

.....
Stefan Jaskowski
Przedstawiciele Komisji

- ☐ właściwe zaznaczyć
* niewłaściwe skreślić